



Minimalna liczba profili montażowych:

- jeżeli całkowita długość barierki jest mniejsza niż 1,5m, wtedy minimalna ilość profili montażowych wynosi 2
- jeżeli całkowita długość barierki znajduje się w przedziale między 1,5 a 2,5m wtedy minimalna ilość profili montażowych wynosi 3

Uwaga:

Barierki ochronne mocowane są wkrętem do drewna M10x90 o zakończeniu sześciokątnym

<p style="text-align: center;"><b>ARCHITOM</b></p> <p style="text-align: center;">Biuro Projektowe Damian Tomczuk</p> <p style="text-align: center;">ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec</p> <p style="text-align: center;">tel. 517-066-455, e-mail: tomczuk.damian@o2.pl</p>		<p>PROJEKTANT:</p> <p><b>Krzysztof Tomczuk</b></p> <p>uprawnienia nr:</p> <p>Łom. 44/89</p> <p>konstrukcyjno-budowlane</p> <p>UAN. 36/91</p> <p>architektoniczne</p>	<p>PODPIS:</p>
<p>TEMAT OPRACOWANIA:</p> <p>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych z budową Skateparku w Szepietowie z remontem ścieżek wewnętrznych i zagospodarowaniem terenu</p>		<p>ASYSTENT:</p> <p><b>mgr inż. arch.</b></p> <p><b>Damian Tomczuk</b></p>	<p>PODPIS:</p>
<p>ADRES INWESTYCJI:</p> <p>Obręb 0001 Szepietowo, jedn. ewid. 201309_4 Szepietowo, działka o nr geodezyjny 1077/4</p>		<p>DATA:</p> <p>26 kwietnia 2021 r.</p>	<p>SKALA:</p>
<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p><b>URZĄDZENIA SKATEPARKU-SCHEMATY ROZWIĄZAŃ</b></p>		<p>NR RYSUNKU:</p>	