



kliniec łamany 5-25 mm - gr. 5 cm
kruszywo łamane- tłuczeń 4-32 mm-10 cm
piaskowa warstwa odsączająca gr. 25 cm



asfalt - warstwa ścieralna gr. 3 cm
asfalt - warstwa wiążąca gr. 4 cm
kliniec łamany 5-25 mm - gr. 5 cm
kruszywo łamane- tłuczeń 4-32 mm-10 cm
piaskowa warstwa odsączająca gr. 25 cm
geowłóknina 200g/m ²

ława betonowa



asfalt - warstwa ścieralna gr. 3 cm
asfalt - warstwa wiążąca gr. 4 cm
kliniec łamany 5-25 mm - gr. 5 cm
kruszywo łamane- tłuczeń 4-32 mm-10 cm
piaskowa warstwa odsączająca gr. 25 cm
geowłóknina 200g/m ²

ława betonowa

Tomczuk Krzysztof - Usługi budowlane, projektowe i kosztorysowe ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec, tel. (086) 2 771 555, kom. 606 901 633		
Data 26 kwietnia 2021	Obiekt: Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych	Skala 1:10
	Adres: obręb 0001 Szepietowo, gm. Szepietowo dz. nr 1077/4	Nr rysunku
Projektant:	Temat: Szczegóły - przekroje nawierzchni	
Krzysztof Tomczuk	Numer uprawnień Łom.44/89 - konstrukcyjno - budowlane UAN.36/91 - architektoniczne	Podpis: